

# GS „Am Löbauer Berg“

## Hygieneplan Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie Organisation der Präsenzbeschulung und der Notbetreuung unter Pandemiebedingungen (Aktualisierung vom [07.09.2022](#))

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

**Verantwortlicher Ansprechpartner für  
Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans:**

**Ortrun Kurth / Schulleiterin**

**Sicherheitsbeauftragte innere Sicherheit:  
Sicherheitsbeauftragter äußere Sicherheit / Hausmeister:  
weitere Beschäftigte      Sekretärin:  
Schulverwaltungsassistentin:  
Mitarbeiter HM:**

**Ilona Schirmer  
Matthias Kahlert  
Antje Lehmann  
Cornelia Ulbrich  
Dirk Albrecht**

**verwendete Desinfektion:  
verwendete Seife:**

**Hapoox Händedesinfektion  
deb-stoko refresh-Schaumseife, Falthandtücher**

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
<b>Persönliche Hygiene - Basis</b>				
<b>Händereinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Betreten des Schulgebäudes</li> <li>– vor dem Zubereiten von Speisen, Essen</li> <li>– nach dem Toilettengang</li> <li>– nach Naseputzen,</li> <li>– nach Husten oder Niesen</li> <li>– nach Kontakt mit Abfällen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li> <li>– Seife abwaschen und gut abtrocknen</li> <li>– mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen</li> <li>– Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul>	<p>Flüssigseife im Spender</p> <p>(Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)</p> <p>(verwendete Produkte an der Schule selbstständig ergänzen)</p>	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen)</li> <li>– nach Ablegen der Schutzhandschuhe</li> <li>– bei Bedarf</li> </ul>	<p>Handdesinfektionsmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li># entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden,</li> <li># sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein,</li> <li># in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren</li> </ul> <p><b>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“</li> </ul>	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten</li> <li>– ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten</li> <li>– größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden</li> </ul>	– Wegwerftuch	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) <sup>1)</sup></b>				
<b>Mund-Nasen-Bedeckung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– alle Personen, auch Schulfremde</li> <li>– alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– keine Pflicht zum Tragen von MNB</li> <li>– aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei schulischem Infektionsgeschehen sowie</li> </ul>	– MNB wird nicht mehr zur Verfügung gestellt	

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		# bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren		
<b>Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung</b>	– bei Nutzung	– sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html</a> – beim Tragen auf Tragepausen achten	– Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	
<b>Testung auf SARS-CoV-2 anlassbezogen, freiwillig</b>				
<b>Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)</b>	– Lehrkräfte/schulisches Personal – Schüler/innen – Testanlässe, s. SL-Schreiben vom 30.08.2022	– Testung auf freiwilliger Basis in der Schule – nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung)	– Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt – Bezug wie bisher über LaSuB	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Unterweisung</b>	– vor Testdurchführung	– Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen – ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>
<b>Testdurchführung</b>	– bei freiwilliger Testung an Schule	– Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung <b>Hinweis:</b> – <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b> – <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b> – in der Regel nasaler Abstrich – Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - ( <u>Gebrauchsanleitung</u> ) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) – im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB)	– Entsorgung in Müllbeutel – Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) – Einmalhandschuhe	<i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen Schulträger</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)</li> <li>– Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person</li> <li>– Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft</li> <li>– Einmalhandschuhe bereithalten</li> <li>– bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>– hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>– genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdesinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> <li>– bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</li> </ul>		
<b>Zugang und Aufenthalt</b>				
<b>Betretungsverbot/ Aufenthaltsregelungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Betretungs-/Aufenthaltsverbot: <ul style="list-style-type: none"> <li># bei positivem Selbsttest oder</li> <li># bis Vorliegen Ergebnis PCR- <b>oder Antigentest</b> oder</li> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion</li> </ul> </li> <li>– Empfehlung: Bei SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– s. <a href="#">Infoblatt zur Absonderung in Sachsen</a>, gültig ab 05.09.2022</li> </ul>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden.		
<b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>– Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen <a href="#">Antigen- oder PCR-Test</a>) aus</li> <li>– Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen</li> <li>– keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen</li> <li>– weitere Regelung zur Absonderung in den <a href="#">Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</a> beachten</li> </ul>	<p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p><a href="#">Infoblatt zur Absonderung in Sachsen</a>, gültig ab <b>05.09.2022</b>, aushändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022</p>	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i>
<b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>				
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	– täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen</li> <li>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial</li> <li>zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude</li> </ul>	<i>Schulleitung</i>
<b>Lüftung in Unterrichtsräumen und weiteren genutzte Räume</b> (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mehrmals täglich</li> <li>– regelmäßig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: <ul style="list-style-type: none"> <li># mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten,</li> <li># alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO<sub>2</sub>-Ampel</li> </ul> </li> <li>– Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist</li> </ul>		<i>Beschäftigte in Schule</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage)</li> <li>– ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)</li> </ul>		
<b>Abstandsgebot</b>	– alle Personen	Empfehlung: wenn möglich Einhaltung des Abstandes von 1,5 m zu anderen Personen		
<b>Reinigung</b>				
<b>Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume</b>	– täglich	– gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen	– s. vorhandener Reinigungsplan	<i>Reinigungsfirma, Schulträger, Schulleitung, Beschäftigte der Schule</i>
<b>Reinigung von Flächen</b>	– entsprechend dem Erfordernis	– bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühdeseinfektion)	Schutzhandschuhe tragen  Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	
<b>Pausen</b>				
<b>Speiseräume</b>	– täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe</li> <li>– die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien</li> </ul>		<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule Essensanbieter</i>
<b>Personaleinsatz</b>				
<b>Risikogruppen / Schwangere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>	– Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehens, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht		<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule, Betriebs- oder Hausarzt</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>– individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>– kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> <li>– dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> </ul>		
<b>Erste Hilfe</b>				
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (z. B. FFP2-Maske in den Verbandskästen)</li> <li>– für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen</li> <li>– Ersthelfer informieren</li> </ul>		<i>Schulleitung Schulträger Beschäftigte der Schule Ersthelfer Schüler/innen</i>
<b>Unterweisungen</b>				
<b>Hygieneunterweisungen</b>	Schüler: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schuljahresbeginn</li> <li>– im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen</li> </ul> Lehrkräfte: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens einmal im Schuljahr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule</li> <li>– Eltern über Hygienekonzept der Schule informieren</li> </ul>	Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i>
<b>weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt		weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Landkreise, Kreisfreie Städte				

**Quellen:**

- a) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- b) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 05.09.2022
- c) Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen
- d) Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- e) Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23
- f) Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests

<sup>1)</sup> **Abkürzungen:**

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)